

各年龄段儿童安全：7-12 个月

我想让你知道：

我现在能移动自己了，这可是一大突破。我会到处爬，还可以爬着去拿玩具。我喜欢漂亮且有色彩的东西。有时，我还能在大人的支撑下试着站起来，甚至走上几步，我感到非常的兴奋和自豪。但是，我的任何移动都可能带来危险，可我一点也不知道，所以我需要你帮助我排除移动中的任何危险和障碍，同时，还可用婴幼儿约束装置来保护我，如带有安全带的婴幼儿椅等。

你知道吗：

- 我能有意识地爬着去拿东西了，并会从椅子上突然站起，可不能把我单独放在椅子上啦。
- 我能好奇地拨弄桌上的小东西如爆米花、葡萄干等，还可能把它们放入口中。
- 我能自己扶栏杆站起来，坐下，还有可能独立走上几步。
- 我在水中更高兴了，还可以自己在水中玩了。可是，我一旦身体滑入水中，自己就起不来了。

窒息、气道阻塞和中毒预防：

婴儿是用口来探索世界的，这一时期，你的婴儿会抓住任何东西放入口中。

- 千万不要给你的婴儿吃硬的食品如胡萝卜，苹果，葡萄，花生和爆米花。要把给婴儿吃的食品切成薄片。

- 在婴幼儿小床上，不要放置任何塑料包装材料和有缝口的包等，如果盖住了婴儿的口鼻，可能引起婴儿窒息。
- 千万不要把小的物件放置在婴幼儿可以接触到的地方，即使一会儿也不行。
- 家中的药品和化学用品（清洁剂等）要放在高处或锁起来。记住，当你的孩子探索时，他只有好奇，而不会记住“不”。
- 给婴儿服用药物时，要仔细阅读说明书，并按医嘱服用。

如果你的婴儿发生气道阻塞，你要有所准备。问你的医生发生这种情况时，你要采取的步骤是什么？学会怎样来救助一个气道阻塞的孩子。

如果你的孩子因为误食物品而中毒，应该拿上该物品，马上送医院。

跌落预防：

- 保证家具是牢固地靠墙而立。
- 不要把你的婴儿单独留在换尿片的桌子、床、沙发和椅子上。
- 为楼梯装上安全门。在可能使他受伤的地方，随时关上门。
- 一楼以上的窗装上护栏。

- 不建议用婴儿学步车。学步车常会翻倒或你的宝宝翻出学步车。

如果你孩子有严重跌伤，或跌落后行为不正常，立即上医院。

烧烫伤预防

- 6—12 个月幼儿可以爬过来抓任何东西，不要把热的杯子或汤碗等放置在低矮的桌子上或桌子的边缘。
- 热的电器，如电熨斗，电炉要远离婴幼儿或放在高处。
- 给婴儿洗澡的水温，要低于 120 华氏度（49 华氏度）。要让婴儿远离热水龙头。
- 天冷时，不要在婴儿的被子里放上热水袋，电热袋等，婴儿会因此而烫伤。

如果你的婴儿被热水等烫伤，应立即用冷水冲，或可把烫伤的部位直接放在冷水中浸几分钟，帮助降温，然后用干的绷带或布轻轻盖在烫伤的部位，带着婴儿去医院做进一步检查和治疗。

溺水预防

- 给婴儿洗澡时，婴儿可能自己站起而滑入水中，因此不要离开婴儿。

- 给婴儿洗澡时，如要接电话或开门等，要把婴儿抱出水盆，放回小床上，而不要留他在水中玩。
- 二公分左右的水也有可能使一个婴儿溺水。
- 只需二分钟，婴儿就可能在水中失去知觉。

学会心肺复苏的方法，将有可能挽救溺水婴儿的生命。

汽车伤害预防

使用婴儿汽车座椅是已被证明的能降低交通事故对你孩子的生命威胁的一法。

- 建议为你的婴儿准备一把婴儿汽车座椅。
- 你的孩子将会十分安全，还能养成良好的习惯，并让你能安心地驾车。
- 你的婴儿要座椅放置在汽车的后座，并使婴儿脸向后坐。
- 保证你的婴儿汽车座椅是正确安装的。
- 千万不要把你的婴儿放置在带有安全气囊的汽车前座。
- 不要把你的婴儿单独留在车中。

当你的孩子在汽车中时，每次都用婴儿安全座椅。

全球儿童安全组织（中国） Safe Kids Worldwide-China

全球儿童安全组织(Safe Kids Worldwide)是一个以预防儿童意外伤害为使命的非盈利性组织，由美国华盛顿儿童医学中心(National Children Medical Center)于1987年创建。并在全美启动儿童安全促进项目(National Safe Kids Campaign)。现有30多个国家加入。

1999年起，儿童安全促进项目在中国启动。全球儿童安全组织（中国）目前项目与活动覆盖中国的200多个城市。每年通过各种活动惠及超过70万家长与儿童。我们与健康和专家、教育工作者、企业家、基金会成员、政府机构工作者以及志愿者们一起，共同开展研究、教育，环境改进和法规促进等活动，帮助儿童远离伤害，使每一个家庭充满快乐。

www.Safekidschina.org



全球资讯，一手掌握
您身边的伤害预防专家