

各年龄段儿童安全：3-4 岁

我想让你知道：

我可以跑得很快并爱独立地去发现更多的新奇。这就意味着，我可能在你想象不到的地方独自玩耍，而此时如果有危险，我全然不会知道，所以，你可要时刻注意我的去向。

我还很喜欢练习走楼梯，喜欢从楼梯上蹦下来，你可要保证楼道对我来说是安全的。

我的活动范围也大大扩大，我能在小区的院子玩，还能学骑车了啦，可我还完全不懂得道路对人的危险。

你知道吗：

- 我仍在学习平衡和攀爬，跌倒常会发生。
- 我喜欢玩发亮的东西如火柴和打火机，但我不懂火可能带来的危害。
- 我呼吸很快因为我的肺很小并还在生长。气体的吸入也会快。
- 我会尝试大孩子或大人的动作，而这些动作可能是我能力以外的。
- 我会到处翻东西还能旋转瓶盖，因为我对一切都很好奇。
- 我仍需要时时的看护。

割伤预防

- 你的孩子已能熟练地打开关着的房门和抽屉，任何刀具和其他工具都可能被他取出做玩具，因此，家中带尖头的用具和小件物品如剪刀、刀具、针、珍珠项链、笔帽等放在上锁的抽屉中（或幼儿不易拿到之处）。
- 在厨房做菜时，尽可能要关上门，不要让孩子进入厨房。
- 家用食品加工电器，如磨豆机，榨果汁机等，用时成人不离开，成人离开时关上电源。
- 家中低的桌子如茶几等，四边应为圆角，特别是玻璃的桌子。
- 为孩子挑选玩具时，要注意玩具的边角是否锐利。
- 可以给孩子准备专用的儿童剪刀，以方便幼儿学习剪纸等。

跌落预防：

- 你的孩子已能在游乐场中，放手玩了，你一定要带幼儿玩适合他年龄的游乐器具，并在适合地面上玩。
- 沙发、凳子等不要放置在窗口下面。
- 为楼梯装上安全门。在可能使他受伤的地方，随时关上门。
- 在一楼以上的窗上，装上护栏。
- 保证家具是牢固地靠墙而立，带有尖角的家具可能伤害你的孩子。

如果你孩子有严重跌伤，或跌落后行为不正常，立即上医院。

烫伤预防：

- 孩子现已能模仿打开点火用具如打火机或煤气，因此，打火机一定要放在孩子拿不到的地方；而煤气成人不用时，要关掉总开关。
- 任何热的食物，不要放在低矮的桌子上，以及桌子的边缘。
- 厨房在做饭时，最好不要让幼儿进入。
- 不要把电热锅，电热煲放在地上。
- 家中最好装有烟雾警报器。

给幼儿洗澡时，一定先放冷水。如果你的幼儿被热水等烫伤，立即用冷水冲。或把烫伤的部位直接放在冷水中浸几分钟，帮助降温，然后用干的绷带或布轻轻盖在烫伤的部位，带着幼儿去医院做进一步检查和治疗。

溺水预防

- 此时，孩子已可以在泳池中嬉戏了，为你的孩子准备高质量的救生衣。

- 在水中，一定要让你的孩子在你一臂能达到的距离。
- 孩子在水中时，你时刻不能离开他。
- 二公分左右的水也有可能使一个幼儿溺水。
- 只需二分钟，幼儿就可能在水中失去知觉。

学会心肺复苏的方法，将有可能挽救溺水幼儿的生命。

中毒预防：

- 他已能熟练地旋开瓶盖和打开抽屉，药瓶、化妆品和化学品要放在他拿不到的地方，或上锁的抽屉中。
- 任何饮料瓶不要放化学品，如洗涤剂。
- 放在地上的杀鼠药或类似杀虫药等不建议在家使用。
- 给幼儿服用药物时，要仔细阅读说明书，并按医嘱服用。
- 在厨房装上煤气泄露警报器。

儿童乘客安全

使用儿童安全座椅是已被证明的能有效降低汽车事故对你孩子的生命威胁的一个方法。

- 你的孩子已能在外玩了，不要让孩子在车道上玩耍。
- 开车前，检查车后车前没有孩子。
- 在车上时，你的孩子使用儿童安全座椅。

- 保证你的儿童汽车座椅是正确安装的。
- 千万不要把你的婴幼儿放置在带有安全气囊的汽车前座。
- 不要把你的孩子单独留在车中。

当你的孩子在汽车中时，每次都用儿童安全座椅。

全球儿童安全组织（中国） Safe Kids Worldwide-China

全球儿童安全组织(Safe Kids Worldwide)是一个以预防儿童意外伤害为使命的非盈利性组织，由美国华盛顿儿童医学中心(National Children Medical Center)于1987年创建。并在全美启动儿童安全促进项目(National Safe Kids Campaign)。现有30多个国家加入。

1999年起，儿童安全促进项目在中国启动。全球儿童安全组织（中国）目前项目与活动覆盖中国的200多个城市。每年通过各种活动惠及超过70万家长与儿童。我们与健康和专家、教育工作者、企业家、基金会成员、政府机构工作者以及志愿者们一起，共同开展研究、教育，环境改进和法规促进等活动，帮助儿童远离伤害，使每一个家庭充满快乐。

[www. Safekidschina.org](http://www.Safekidschina.org)



全球资讯，一手掌握
您身边的伤害预防专家