

儿童伤害预防自查表

儿童青少年安全预防

玩具安全选择

由玩具引发的伤害事件或潜在危险一直不断显现，来看一下这些数据：美国消费者安全委员会的《玩具相关伤害与死亡 2020》报告：1999 年一年有约 19.8 万在急诊室处理的伤害与玩具有关，其中 73% 是 12 岁及以下的儿童；40% 是 4 岁及以下的幼儿；而 12 岁及以下的有 9 例死亡。

这些玩具伤害事件，其中涉及到的相关死亡案例，警示我们：

- 导致死亡的根本原因都与发生异物卡喉或缺氧窒息相关；
- 玩具可以是普通的木头和塑料玩具、电子玩具等，其中多数与小部件相关；
- 缺氧窒息的事件中，气球对于幼儿来说是一个十分危险的玩具。

玩具安全选择自查表

- 年龄：玩具是分年龄的。您必须严格按产品标示的年龄来为您的宝宝选玩具。玩具分年龄，主要是从安全角度来考虑的。
- 小部件：检查玩具的零部件，确定零部件牢固，不会掉下。玩具上的小部件是引发幼儿窒息的主要原因之一。小部件包括大玩具上掉下的小部件，如玩具熊的小眼睛，玩具车的小轮子等。
- 绳带：带有绳带的玩具，包括娃娃身上的头发等，拉伸不能长于 22 厘米。
- 表面：玩具表面无毒，无锐角、无间缝。
- 响声：不要挑选声音太大的玩具。对于一般的人，声音超过 85 分贝可对人产生伤害。

□ 3C：我国对儿童玩具有 3C 的强制认证。请注意包装盒上的 3C 标示。

最后，对于电子玩具，我们建议电子玩具，不要给小幼儿玩，一般可以到宝宝 8 岁左右再给他买。而对于用电磁的玩具，电磁必须牢固地装在电磁盒中，儿童是不易拿到或被甩出，同时，一些智能数字玩具，注意芯片幼儿不易取出，而装有摄像头一类的玩具，要注意信息的流出。

在陪同儿童玩耍时，把儿童的安全放在第一位才是最完美的成长！

全球儿童安全组织（中国） Safe Kids Worldwide-China

全球儿童安全组织(Safe Kids Worldwide)是一个以预防儿童意外伤害为使命的非盈利性组织，由美国华盛顿儿童医学中心(National Children Medical Center)于1987年创建。并在全美启动儿童安全促进项目(National Safe Kids Campaign)。现有30多个国家加入。

1999年起，儿童安全促进项目在中国启动。全球儿童安全组织（中国）目前项目与活动覆盖中国的200多个城市。每年通过各种活动惠及超过70万家长与儿童。我们与健康和专家、教育工作者、企业家、基金会成员、政府机构工作者以及志愿者们一起，共同开展研究、教育，环境改进和法规促进等活动，帮助儿童远离伤害，使每一个家庭充满快乐。

www.safekidschina.org

