

# 儿童居家安全现状 调研报告

A Survey Report on Child Safety at Home



全球儿童安全组织（中国）  
新浪育儿、微博母婴育儿  
2024年1月

# 儿童居家安全现状 调研报告



## 调研背景

在中国，儿童伤害是影响儿童健康成长的主要原因之一，而 50.84%的儿童伤害发生在家中<sup>1</sup>。其中，1岁以下及1-4岁儿童发生在家中的伤害数量，分别占到该年龄组伤害总数的82.68%与75.63%<sup>2</sup>。看似安全的家，对儿童来说，却危险重重。为此，全球儿童安全组织（中国）联合新浪育儿与微博母婴育儿通过线上与线下两种渠道，针对儿童的看护者，开展了“儿童居家安全现状”调研，以了解儿童看护者对儿童居家伤害的认知，以及为儿童创建居家安全环境的行为，为有针对性进行伤害干预，降低儿童居家伤害，提供循证参考。

注 1,2: 《2020 中国儿童伤害状况报告》儿童蓝皮书

## 调研主要发现

### 一、看护者对儿童伤害的认知



仅有 38.05%的看护者认为“家里”是儿童伤害的主要发生地。



看护者认为 0-6 岁儿童中伤害发生原因前三位排序为：**跌倒/坠落** (76.88%)、**道路交通伤害** (56.13%)、**溺水** (54.46%)。

### 二、看护者儿童居家安全行为



仅 20.79% 的看护者使用了燃气或烟雾警报器。



窗户安全锁或护栏的使用率仅为 54.82%。



超过 50%的看护者表示儿童可以拿到家庭中洗衣用品和厨卫清洁用品。

## 三、儿童居家伤害发生时的情况



66.95%的看护者表示孩子在家发生过伤害事件。



儿童居家伤害发生原因排名前五类分别是：**跌倒/坠落** (46.81%)、**烧烫伤** (19.75%)、**刀/锐器伤** (17.42%)、**动物伤** (10.73%)、**溺水** (7.7%)。



儿童发生居家伤害时，69.57%是有成人在照看。

## 调研内容与主要结果

### 一、调研目的与内容

了解 0-6 岁儿童看护者对儿童居家伤害的认知情况、创建儿童居家安全环境的行为，以及儿童居家伤害发生情况，其中儿童居家伤害发生的情况为受访看护者自述的任何程度的伤害。

### 二、调研对象与样本量

调查对象：0-6 岁家庭中的儿童主要看护者；总样本量为 2005。

### 三、调研分析方法

利用电子问卷收集儿童居家安全相关信息，采用自填式问卷的方法，建立调查数据库，录入调查信息。调查结束后，使用 R 语言进行数据分析，形成报告。


## 四、 调研主要结果

### 第一部分：看护者对儿童伤害认知情况

#### 1、 儿童伤害发生地点的认知

- 看护者认为儿童伤害发生地点的前三位的分别是：公路/马路 (70.48%)、学校与公共场所 (65.35%)、社区公共区域 (60.36%)；
- 仅有 38.05%的看护者认为“家里”是儿童伤害的主要发生地点，在儿童伤害主要发生地点调研中排名第五位。

看护者认为  
儿童伤害主要的发生地点




#### 2、 儿童伤害发生原因的认知

##### 1) 0-6 岁儿童伤害发生原因的认知

- 看护者认为 0-6 岁儿童中伤害发生原因的前三位如下：  
**第一位：**跌倒/坠落 (76.88%)；**第二位：**道路交通伤害 (56.13%)；**第三位：**溺水 (54.46%)。


看护者认为0-6岁儿童伤害发生的原因



##### 2) 不同年龄组儿童伤害发生的原因

- 1岁以下的婴幼儿看护者认为：儿童最高发的伤害是溺水、跌倒/坠落和烧烫伤；
- 1-4岁和5-6岁两个年龄组的儿童看护者都认为：跌倒/坠落和道路交通伤害是儿童前两位高发的伤害。

不同年龄组儿童看护者  
认为的0-6岁儿童伤害发生的前三大原因




## 第二部分：儿童居家安全环境创建的行为

### 1、家庭使用儿童居家安全防护产品情况

- 95.77%的看护者表示其家庭使用过儿童居家安全防护产品；
- 家庭中使用最多的儿童安全防护产品为防撞角/条 (86.86%)，第二位为电源/插座保护盖 (67.24%)；
- 燃气或烟雾报警器作为家庭火灾预防的有效工具，仅 20.79%的看护者使用；窗户安全锁或护栏的使用也仅为 54.82%。

家庭使用儿童居家安全防护产品情况




### 3、洗衣机盖子的开关情况

- 41.5%的看护者表示洗衣机使用结束后，“总是立即关闭”洗衣机盖子；
- 39.19% 的看护者表示“从未立即关闭”或“偶尔立即关闭”洗衣机盖子。




### 洗衣机使用结束后，是否立即关闭洗衣机盖子



### 4、家用化学品存储情况

1) 88.18%和 90.04%的看护者表示，从未将药品和洗涤或消毒用品放在糖果瓶、饮料瓶或盛放食品的容器中；


将药品、洗涤或消毒用品放在糖果瓶、饮料瓶或盛放食品的容器中的情况



2) 但是，超过半数的看护者表示儿童可以拿到其家庭中的洗衣用品和厨卫清洁用品：

- 57.77% 的看护者表示家庭储存的洗衣用品，儿童可以随手或者借助板凳等工具拿到；
- 67.47% 的看护者表示家庭储存的厨卫清洁用品，儿童可以随手或者借助板凳等工具拿到。

### 儿童是否可拿到家庭中储存的家用化学品




## 第三部分：儿童居家伤害发生情况

### 1、儿童居家伤害发生情况

- 66.95% 的看护者表示孩子在家发生过伤害事件。

#### 儿童是否在家发生过伤害




### 2、儿童居家伤害发生原因

#### 1) 0-6 岁儿童居家伤害发生原因：

- 在所有受访者中，有 46.81% 的人表示孩子发生过跌倒/坠落伤害，且远远高于其他的伤害发生原因；

- 调研结果显示，实际居家伤害发生原因前五位分别是：**跌倒/坠落 (46.81%)**、**烧烫伤 (19.75%)**、**刀/锐器伤 (17.42%)**、**动物伤 (10.73%)**、**溺水 (7.7%)**。


#### 儿童居家伤害发生原因



#### 2) 不同龄组伤害发生的原因

- 跌倒/坠落是 0-6 岁各年龄组第一大伤害发生原因；
- 1 岁以下的婴儿，发生烧烫伤 (50%) 与跌倒/坠落并列第一位 (50%)；此外，动物伤是这一年龄段第三大的伤害发生原因 (16.7%)；
- 1-6 岁年龄组，烫伤与刀/锐器伤，也是需要关注的。


#### 0-6岁不同年龄段儿童前三类伤害发生原因





### 3、儿童居家伤害发生地点：


- 儿童伤害发生最多的家庭场所为客厅 (56.45%)，其次是卧室 (37.01%)，餐厅/用餐区域 (20.19%)。



### 4、儿童发生伤害时，成人照看情况：


儿童伤害发生时，69.57%的儿童是有成人照看的，另有31.49%的儿童是在无成人照看的情况下发生伤害事件。

孩子发生伤害时，有成人在身边照看吗？



### 5、儿童发生伤害时的照看人

- 儿童居家伤害发生时，照看人主要是祖辈 (56.76%)、妈妈 (52.93%)、爸爸 (42.52%)；
- 此外，10.85%的受访者表示儿童居家伤害发生时，儿童的未成年姐姐或者哥哥在照顾发生伤害的儿童。



### 6、儿童发生伤害时，照看人在做什么？

- 31.11%看护者表示儿童发生伤害时，照看人在专心看孩子，没做其他事；
- 68.89% 儿童居家伤害发生时，照看人在同时做其他事，如做家务或看电子产品等。

儿童发生伤害时，照顾人在做什么事情



## 第四部分：大众在新浪媒体/微博上对儿童居家安全的关注

### 1. 2023 年微博上关于【儿童居家安全】热搜高关注话题

- 幼儿误服、异物卡喉、烫伤以及高空坠落等成为高热搜话题。

2023 年微博上关于【儿童居家安全】热搜高关注话题	
#孩子误将摔炮当成糖果放嘴里咬#	#调研显示儿童烧烫伤有 85%在家长看护下发生#
#1 岁娃吃瓜子摔倒卡进气管脸憋紫#	#怎样才是给孩子最好的保护#
#女童吞下上百颗磁力珠肠道如鱼籽#	#4 岁孩子坠楼邻居们秒变超级英雄#
#1 岁女童一头栽进洗澡桶溺水挣扎#	#男童被卡 3 楼外护栏热心市民合力救回#
#如果孩子离开大人会发生什么#	#熊孩子玩捉迷藏钻进洗衣机被卡住#
#带娃要注意哪些潜在危险#	#消防巧用改锥将 1 岁娃手上刀片取下#
#孩子有多容易误吞异物#	#宝宝摔下沙发奶奶一下冲过去接住#
#孩子烧烫伤后不要脱衣服再冲洗#	

### 2. 关于儿童居家安全，大家都在关注啥？



【数据说明】词云为 2023 年热搜高热话题词内容词频提及度。

## 五、讨论与建议：

1. 儿童看护者对儿童居家安全认知需要有较大的提高，特别是对发生地点的认知，仅有 38.05%的看护者认为家是儿童伤害发生的主要地点。而研究报告我们 50%以上的儿童伤害发生在家中，其中一岁以下及 1-4 岁，分别有 80% 和 75%以上的伤害发生在家中。显然看护者没有认识到家中对儿童存在的潜在危险。
2. 看护者对儿童伤害发生原因的认知上，也有必要提高。在认知上，0-6 岁儿童伤害发生原因的排序第一位是跌倒/坠落，与看护者自述的实际发生调研结果一致。但是，在动物伤上的认知与实际伤害发生情况有明显差异。在认知上，动物伤排序为第七位（18.82%），而实际发生上，动物伤排序为第四位（10.73%）；一岁以下的婴幼儿，动物伤排序进入前三位（16.70%）。同时，溺水是 1-6 岁儿童死亡的第一大原因。为此，家长需要对动物伤害与溺水的危险性有所重视。
3. 在创建儿童居家安全环境行为上，超半数家庭的孩子可以拿到家中洗涤与厨卫清洁用品，避免高空坠落的窗锁与窗栏的使用率仅为 54.82%，同时使用燃气或烟雾报警器的家庭也只有 20.79%。39.19%的看护者在洗完东西后，洗衣机的盖子“从未立即关闭”或“偶尔立即关闭”。家长的这些行为，都会成为儿童伤害发生的重要危险隐患。



- 在有效照护上，调查发现，**儿童伤害发生时，68.89%看护者在同时做其他事**，如做家务或看电子产品，而此时，主要的照护者是家庭成员。可见，**在家长中有必要大力宣传有效照护的重要性。**
- 从微博的热搜来看，大众对儿童伤害有一定的关注，特别是误服、异物阻塞，以及高空坠落和烫伤的关注比较多。

## 安全的家 安❤️的家

让我们一起携手为儿童创建安全的家

### 致谢

汕头大学公共卫生学院  
 四川省预防医学会儿童伤害防治分会  
 成都市第三人民医院  
 北京市朝阳区二十一世纪实验幼儿园(国美国)



### 全球儿童安全组织（中国）

全球儿童安全组织（中国）以预防儿童伤害，促进儿童健康成长为使命，注册为上海静安华童伤害预防科研信息咨询中心。全球儿童安全组织(Safe Kids Worldwide)是一个以预防儿童伤害为目标的非盈利性组织，由美国华盛顿儿童医学中心(National Children Medical Center)于1988年创建。从1999年起，全球儿童安全组织(中国)引进全球儿童安全组织的技术，以全球伤害预防的循证实践为基础，通过五大方面：伤害研究、法规和环境促进、教育宣传，以及多部门联合；携手卫生健康部门、教育部门、交警部门、质量安全技术部门、以及社区等多部门共同促进儿童安全。我们的项目走入40多个城市，上百万儿童与家长受益。我们的项目在国内外，还获得了专业机构的认可，并被各地相关政府部门和专业机构应用，更多了解：[www.safekidschina.org](http://www.safekidschina.org)



新浪育儿频道从1999年创立至今，经过二十四年的专业运营，凭借权威性与互动性，赢得了广大网友信任和喜爱，成为了育儿领域的黄金品牌。是国内权威、专业的育儿阵地。为准备怀孕、已怀孕妈妈及0-6岁的婴幼儿父母提供育儿百科、育儿宝典、育儿常识、育儿心得、儿童早期教育、小儿疾病查询及宝宝健康喂养、育儿专家问答、育儿专家视频等科学育儿知识、服务和资讯。更多了解：<https://baby.sina.com.cn/>



从“家庭大事”到“社会共鸣”，育儿课题持续引发大众关注，微博成为母婴育儿第一舆论场，多元热点被聚焦-引爆-发酵，品牌热点伴随强势出圈。权威专家背书内容输出，提升品牌信任感及行业影响力；影响力KOL多元场景化内容铺排，助推产品高效种草；超粉重定向多次内容触达，精准锁定目标人群。更多了解：<https://weibo.com/baby>

