

# 儿童药物中毒现状概述

## 儿童用药安全

安全存储 安全剂量 安全回收

SAFE  
K:DS  
WORLDWIDE  
全球儿童安全组织

95%的受访医生在临床上遇到过儿童药物中毒  
平均每位受访医生，一年中遇到 9.4 个儿童药物中毒病例<sup>1</sup>

### 儿童伤害在中国

伤害：1-14 岁儿童的第一大死亡原因<sup>2</sup>



- 每年, 有近 50,000 名儿童因伤害而死亡<sup>3</sup>
- 中毒是儿童因伤害死亡的主要原因之一；78.7%的中毒会造成器官系统的损伤<sup>4</sup>
- 95%的受访医生在临床上遇到过儿童药物中毒，平均每位受访医生一年中遇到 9.4 个病例<sup>1</sup>

### 中毒

中毒：86% 发生在家中<sup>5</sup>



- 73% 的中毒与药品相关，近年来呈上升趋势<sup>6</sup>
- 77% 的药物中毒为儿童自己误服药品<sup>6</sup>

### 家长的行为

#### 药品的存储



- 40% 的家长承认孩子可以拿到家中放置的药品<sup>7</sup>
- 30% 孩子说：他们在成人不在时，在家拿到过药<sup>7</sup>

#### 药品的使用



- 79% 的家长不再仔细阅读药品说明书，而是取回药后，直接按药品包装上的指示给孩子服用<sup>7</sup>

## 药品的处理



- 51% 的受访者把过期药直接随生活垃圾扔掉或把空瓶直接丢掉<sup>8</sup>
- 19% 的受访者放入医院的回收箱；20%的受访者放入药房的回收箱<sup>8</sup>

## 家长的关注

对中毒的关注，亟待加强认知<sup>7</sup>



中毒：8.7%



触电：27.3%



跌落：22.9%



烫伤：19.9%

## 儿童用药安全 ---三把钥匙

### 安全存储

养成药品与化学用品的放置高而远的习惯。

首选有儿童保护盖的容器。

### 安全剂量

养成阅读说明书的习惯。

当请祖辈或看护者给孩子服药时，建议用清晰大字写下正确的用法和用量。

### 安全处理

养成药品处理放置到药品专用回收处的习惯。

这一行为将避免自己以及他人的孩子误服药品的危险，同时也能更好地保护环境。

SAFE  
KIDS  
WORLDWIDE  
全球儿童安全组织



全球儿童安全组织  
www.safekidschina.org

参考文献：

- [1] 全国 35 个城市 114 家医院 146 名儿科医生中开展的“儿童用药安全”专题问卷调查，2013
- [2] 中国卫生与计划生育统计年鉴 2015
- [3] 《让梦想高飞 儿童无伤害---儿童伤害预防倡导》全球儿童组织-中国，中国疾控中心慢病中心，2012.6
- [4] 《儿童药物中毒专题报告》，全球儿童组织-中国，2013
- [5] 全国伤害监测系统的儿童中毒门诊急诊病例 2010
- [6] 《儿童用药安全调研---儿科医院病例回顾性分析》全球儿童安全组织 2015
- [7] 《儿童用药安全报告---儿科医院病例回顾性分析，家长认知现状与幼儿行为检测》，全球儿童安全组织，2014
- [8] 网络调研，参与人数 500 名，全球儿童安全组织，2016.12

感谢数据收集支持：上海儿童医学中心、首都儿科研究所、北京儿童医院、上海第六人民医院南院

项目支持者：上海强生制药有限公司